ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.05313

Серия KG № 0266037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО ОС «Сертификат Перспектива», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.016 от 28 сентября 2021г., выдан Кыргызским центром аккредитации при МЭ КР, место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, 12 микрорайон, дом 8, квартира 24, адрес места осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Московская, 118, 2 этаж, офис 7; телефон: +996 (504) 85-21-25, адрес электронной почты: certificate.perspective@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Баклагов Андрей Валентинович
ОГРНИП 319619600137771, ИНН 263208269602
Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 344029, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Первомайский район, Улица Воровского 17 строение 2, 2 подъезд, квартира 128.
Телефон: +79054114105; Адрес электронной почты: info@chelgrp.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ YIWU HANLAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 2517, GLOBAL BUILDING, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 29.326073°, 120.109161°

ПРОДУКЦИЯ Инструмент механизированный, в том числе электрический: электрические фрезеры марка Ronix, модели: 7103, 7106, 7108, 7112, 7113.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8467298509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)
Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 26090228 от 28.09.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC66).
Акта анализа состояния производства №04/09/26-06 от 09.09.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.016) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Мельников Андрей Игоревич.
обоснования безопасности № 25.73.30-009-2025 ОБ от 08.12.2025 года, руководств по эксплуатации №№ б/н от 08.12.2025 года.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении № 1 на 1 (одном) листе (бланк серии KG № 0277264). Назначенный срок хранения 5 лет. Назначенный срок службы 3 года. Условия хранения в соответствии с руководством по эксплуатации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.2025 года. Договор уполномоченного лица № 202512024 от 15.12.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.10.2026 ПО 30.09.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Косумбаева Мария Омурбековна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.05313

Сериясы KG № 0266037

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Сертификат Перспектива» ЖЧК, КР ЭМ Кыргыз аккредитациялоо борбору тарабынан 28 аяк оона айы 2021ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.016 аккредиттөө аттестаты, турган жери: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, 12 кичи району 8-уй 24-бат., ишмердик аткаруу жеринин дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек көч. Москва, 118, 2-кабат, 7-кабинет;
телефон: +996 504 85-21-25, электрондук почта дареги: certificate.perspective@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жеке ишкер Баклагов Андрей Валентинович
ОГРНИП 319619600137771, ИНН 263208269602
Жашаган жери жана иш жүргүзгөн жердин дареги: 344029, Россия, Ростов облусу, Ростов-на-Дону шаары, Первомай району, Воровский көчөсү, 17-үй, 2-курулуш, 2-подъезд, 128-батир.
Телефон: +79054114105; Электрондук почтанын дареги: info@chelgrp.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ YIWU HANLAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD
Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин дареги жана жайгашкан жери: Кытай, 2517, GLOBAL BUILDING, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 29.326073°, 120.109161°

ПРОДУКЦИЯ Механикалаштырылган, анын ичинде электр шайманы: Ronix маркасындагы электр фрезерлери, моделдери: 7103, 7106, 7108, 7112, 7113.
Сериялык өндүрүш

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8467298509

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин «Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» Техникалык регламенти (ББ ТР 010/2011)
Бажы бирлигинин «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» Техникалык регламенти (ББ ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН 28.09.2026 жылдан № 26090228 сыноо протоколу, «Центр электротехнических испытаний» жоопкерчилиги чектелген коомунун Сыноо борбору тарабынан берилген (аккредитацияланган жактардын реестриндеги аккредитациянын уникалдуу каттоо номери RA.RU.21HC66).
Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №04/09/26-06 09.09.2026 жылдан, «Сертификат Перспектива» жоопкерчилиги чектелген коомунун Сертификациялоо органы тарабынан берилген (аккредитацияланган жактардын реестриндеги аккредитациянын уникалдуу каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.016), өндүрүштүн абалын талдоо актына кол койгон эксперт - Мельников Андрей Игоревич.
08.12.2025 жылдан № 25.73.30-009-2025 ОБ коопсуздук негиздемеси, 08.12.2025 жылдан №№ б/н эксплуатациялоо боюнча колдонмолор.
Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттин талаптарынын аткарылышы ыктыярдуу негизде камсыздалган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) баракта турган № 1 тиркемеде көрсөтүлгөн (KG сериясындагы бланк № 0277264). Белгиленген сактоо мөөнөтү 5 жыл. Белгиленген кызмат мөөнөтү 3 жыл. Сактоо шарттары эксплуатациялоо боюнча колдонмого ылайык. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн тандалып алынган продукция үлгүлөрү даярдалган күндөн тартып сериялык түрдө чыгарылган продукцияга жайылтылат: 12.2025-жылдан баштап. Ыйгарым укуктуу адам менен түзүлгөн келишим № 202512024, 15.12.2025-жылдан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 01.10.2026 БАШТАП 30.09.2031 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) **М.О.** Косумбаева Мария Омурбековна (Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна (Аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.05313

Серия KG № 0277264

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 62841-2-17-2018	«Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам»	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»	(раздел 4)
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»	(разделы 4 и 5, подраздел 7.2)
ГОСТ IEC 61000-3-2–2017	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3–2015	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	(разделы 4 и 6)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Косумбаева Мария Омурбековна (Ф.И.О.)

М.П.

"Сертификат Перспектива"

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна (Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА
№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.05313

Сериясы KG № 0277264

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарынын сакталышы ыктыярдуу негизде камсыз кылынган стандарттын (стандарттардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер жөнүндө маалыматтар (алар колдонулган учурда)

Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын белгилениши	Улуттук стандарттын же эрежелер жыйнагынын аталышы	Улуттук стандарттын же эрежелердин талаптарына ылайыктуулугу
ГОСТ IEC 62841-2-17-2018	«Машины ручные, переносные и садово-огородные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-17. Частные требования к ручным фасонно-фрезерным машинам»	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»	(раздел 4)
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»	(разделы 4 и 5, подраздел 7.2)
ГОСТ IEC 61000-3-2–2017	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)»	(разделы 5 и 7)
ГОСТ IEC 61000-3-3–2015	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	(разделы 4 и 6)

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колу) М.О. Косумбаева Мария Омурбековна (Аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (колу) Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна (Аты-жөнү)